



ConTeXt

comandi

IT

ConTeXt

comandi

it / italiano
2 gennaio 2007

\accoppiacarta [...]

* NAME

\accoppiadocumento [...¹.] [...².] [...³.]

1 NAME

2 file

3 NAME

\accoppiamarcatura [...¹.] [...².]

1 NAME

2 NAME

\accoppiapagina [...¹,...] [...²,...]

1 NAME

2 opzione = doppiafaccia

prima = COMMAND

dopo = COMMAND

\accoppiaregistro [...]

* NAME

\adattacampo [...]

* NAME

\adattalayout [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NUMBER

2 altezza = DIMENSION max

righe = NUMBER

\adding [...]

* piccolo medio grande

\al {...¹.} {...².} [...³.]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\allineacentro {...}

* TEXT

\allineadestra {...}

* TEXT

`\allineasinistra {...}`

* TEXT

`\ap {...}`

* TEXT

`\apagina [...]`

* REFERENCE

`\appendix [...1,...] {...2}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\arg {...}`

* TEXT

`\barrainterazione [...,*,...]`

* *inherits from* \impostabarrainterazione

`\barrasincronizzazione [...1] [...,2,...]`

1 NAME

2 *alternativa* = pagina locale
inherits from \impostabarrasincronizzazione

`\bastablocchi`

`\bastafile`

`\cambiaafontdeltesto [...*,...]`

* 5pt ... 12pt piccolo grande globale

`\campi [...]`

* NAME

`\camporiempimento [...1] {...2}`
OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

`\cap {...}`

* TEXT

`\CAP {...}`

* TEXT

`\Cap {...}`

* TEXT

`\capello`

`\Caps {... *. ...}`

* WORD

`\chapter [...,1...] {...2.}`
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\chim {...1.} {...2.} {...3.}`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\circondato [...,1...] {...2.}`
OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaincorniciato

2 TEXT

`\citazione {...}`

* TEXT

`\clip [...,1...] {...2.}`
OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaclipping

2 TEXT

`\clonacampo [...1.] [...2,...] [...3.] [...4,...]`
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

3 NAME

4 NAME

\colonna

\colore [.¹.] {.².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\coloregrigio [.*.]

- * TEXT

\commento [.¹.] [...,.².,...] {.³.}
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostacommento
- 3 TEXT

\completoCOMBINEDLIST [.¹.] [...,.².,...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostaelencocombinato

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\completoREGISTRO [...,.^{*}.,...]
OPTIONEEL

- * *inherits from* \impostaregistro

\confrontagruppocolori [.*.]

- * NAME

\confrontatavolozza [.*.]

- * NAME

\convertinnumero {.¹.} {.².}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\copiacampo [.¹.] [...,²,...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\correggispaziobianco {...}

* TEXT

\accoppiatoREGISTRO [...]¹ {...}²
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

\crlf

\da [...]

* REFERENCE

\daqualcheparte {...}¹ {...}² [...]³

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\data [...]¹,... [...]²,...
OPTIONEEL

1 d = NUMBER

m = NUMBER

y = NUMBER

2 see 2

\datadioggi [...]^{*},...]

* *inherits from* \data

\datareferral

\definisci [...]¹ \²... {...}³
OPTIONEEL

1 NUMBER

2 NAME

3 TEXT

\definisciambientefontdeltesto [...]¹ [...]²,...]

1 5pt ... 12pt implicito

2 testo = DIMENSION

script = DIMENSION

scriptscript = DIMENSION

x = DIMENSION

xx = DIMENSION

piccolo = DIMENSION

grande = DIMENSION

```
\definisciblocco [...]
```

```
* NAME
```

```
\definiscibloccosezione [.1.] [...,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 NAME
```

```
2 inherits from \impostabloccosezione
```

```
\definiscibuffer [...]
```

```
* NAME
```

```
\definiscicampo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4...] [.5.]  
OPTIONEEL
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 NAME
```

```
4 NAME
```

```
5 NAME
```

```
\definiscicapoversi [.1.] [...,2.,...]
```

```
1 NAME
```

```
2 n = NUMBER  
linea = attivo disattivo  
altezza = adatta DIMENSION  
prima = COMMAND  
dopo = COMMAND  
interno = COMMAND  
distanza = DIMENSION  
tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata  
allinea =
```

```
\definiscicolore [.1.] [...,2.,...]
```

```
1 NAME
```

```
2 r = TEXT  
g = TEXT  
b = TEXT  
c = TEXT  
m = TEXT  
y = TEXT  
k = TEXT  
s = TEXT  
h = TEXT  
t = TEXT  
a = TEXT  
p = TEXT  
e = TEXT
```

```
\definisciconversione [.1.] [.2.]
```

```
1 NAME
```

```
2 COMMAND TEXT
```

```
\definiscidescrizione [.1.] [...,2.,...]  
OPTIONEEL
```

```
1 NAME
```

```
2 inherits from \impostadescrizioni
```

```
\definiscidimensionicarta [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  NAME
2  ampiezza = DIMENSION
   altezza  = DIMENSION
   offset    = DIMENSION
   scala     = NUMBER
```

```
\definiscielenco [.1.] [.2.] [...,3.,...]
                   OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostaelenco
```

```
\definiscielenccombinato [.1.] [...,2...] [...,3.,...]
                               OPTIONEEL
```

```
1  NAME
2  LIST
3  inherits from \impostaelenccombinato
```

```
\definiscienumerazione [...,1...] [.2.] [...,3.,...]
                               OPTIONEEL  OPTIONEEL
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\definiscietchetta [.1.] [...,2.,...]
```

```
1  NAME
2  testo      = TEXT
   luogo      = inmargine intesto
   modo       = bytext bycd:section
   blockway   = si no
   stilettesta =
   colorettesta = NAME
   prima      = COMMAND
   dopo       = COMMAND
```

```
\definiscifigurasimbolo [.1.] [.2.] [...,3.,...]
                               OPTIONEEL
```

```
1  NAME
2  TEXT
3  inherits from \figuraesterna
```

```
\definiscifont [.1.] [.2.]
```

```
1  NAME
2  FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [...,1...] [...,2.] [...,3.,...]
```

```
1 5pt ... 12pt implicito
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf = FILE
  bf = FILE
  sl = FILE
  it = FILE
  bs = FILE
  bi = FILE
  sc = FILE
  ex = FILE
  mi = FILE
  sy = FILE
  ma = FILE
  mb = FILE
  mc = FILE
```

```
\definiscifontgrezzo [...,1.] [...,2.] [...,3.,...]
```

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NAME
2 FILE
3 inherits from \impostainterlinea
```

```
\definisciformatoriferimento [...,1.] [...,2.,...]
```

```
1 NAME
2 sinistra = TEXT
  destra = TEXT
  testo = TEXT
  etichetta = NAME
```

```
\definiscigruppocolori [...,1.] [...,2.] [x:y:3z=,...]
```

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 rgb cmyk grigio s
3 TRIPLET
```

```
\definisciincorniciato [...,1.] [...,2.,...]
```

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 inherits from \impostatestiincorniciati
```

```
\definisciiniziatermina [...,1.] [...,2.,...]
```

```
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  stile =
  comandi = COMMAND
```

```
\definiscilinea [...,1.] [...,2.,...]
```

```
1 NAME
2 inherits from \impostalinea
```

\definiscilistariferimenti [¹.] [²..._{OPTIONEEL},...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostalistariferimenti

\definiscilogo [¹.] [².] [³.] [⁴..._{OPTIONEEL},...]

- 1 NAME
- 2 cima intestazione piedipagina fondo
- 3 nessuno pagina bordosinistro marginesinistro sinistra centro destra marginedestro bordodestro
- 4 comando = COMMAND TEXT
stato = inizia termina

\definiscimakeup [¹.] [²..._{OPTIONEEL},...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostamakeup

\definiscimarcatura [¹.] [²..._{OPTIONEEL}]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definiscimenuinterazione [¹..._{OPTIONEEL},...] [²..._{OPTIONEEL},...]

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 prima = COMMAND
dopo = COMMAND
tra = COMMAND
sinistra = COMMAND
destra = COMMAND
centro = COMMAND
stato = inizia termina nessuno locale
stile =
colore = NAME
distanza = sovrapponi DIMENSION
stessapagina = si vuoto no nessuno
riferimentoingoto = si vuoto no nessuno
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
posizione = si no
inherits from \impostaincorniciato

\definiscimenuinterazione [¹.] [²..._{OPTIONEEL}] [³..._{OPTIONEEL},...]

- 1 sinistra destra cima fondo NAME
- 2 sinistra destra cima fondo NAME
- 3 *inherits from* \impostamenuinterazione

\definiscimodellotabella [¹.] [².] [³.] [⁴..._{OPTIONEEL} _{OPTIONEEL}]

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

\definiscioggettomobile [.¹.] [.².]

- 1 SINGULAR NAME
- 2 PLURAL NAME

\definisciordinamento [.¹.] [.².] [.³.]
OPTIONEEL

- 1 SINGULAR NAME
- 2 PLURAL NAME
- 3 COMMAND

\definiscioutput [.¹.] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definisciposizionetesta [.¹.] [...²,...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostaposizionamento

\definisciprofilo [...¹,...] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definisciprogramma [.¹.] [.².] [.³.]

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\definisciregistro [.¹.] [.².]

- 1 SINGULAR NAME
- 2 PLURAL NAME

\definiscirientro [.¹.] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostarientri

\definisciriferimento [.¹.] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

\definiscirigovuoto [.¹.] [.².]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostarigovuoto

```
\definiscisezione [...]
```

```
* NAME
```

```
\definiscisimbolo [.1.] [.2.]
```

```
1 NAME
```

```
2 TEXT
```

```
\definiscisinonimi [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]  
OPTIONEEL
```

```
1 SINGULAR NAME
```

```
2 PLURAL NAME
```

```
3 COMMAND
```

```
4 COMMAND
```

```
\definiscisottocampo [.1.] [.2.] [...,3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [...,1...] [.2.]
```

```
1 NAME
```

```
2 COMMAND
```

```
\definiscistackcampi [.1.] [...,2...] [...,3...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 inherits from \impostacampi
```

```
\definiscitabulato [.1.] [.2.] [.3.]  
OPTIONEEL OPTIONEEL
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 TEXT
```

```
\definiscitavolozza [.1.] [...,2...]
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME = NAME
```

```
\definiscitesta [.1.] [.2.]
```

```
1 NAME
```

```
2 SECTION
```

```
\definiscitesto [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]  
                                OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 NAME  
2 intestazione piedipagina  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT
```

```
\definiscitestoincorniciato [.1.] [..2.,...]  
                                OPTIONEEL  
1 NAME  
2 inherits from \impostatestiincorniciati
```

```
\definiscitype [.1.] [..2.,...]  
1 NAME  
2 inherits from \impostatype
```

```
\definiscityping [.1.] [..2.,...]  
1 file typing NAME  
2 inherits from \impostatyping
```

```
\definiscivariabiletesto [.1.] [.2.] [..3.,...]  
                        OPTIONEEL OPTIONEEL  
1 inherits from \impostavariabiletesto  
2 see 2  
3 see 3
```

```
\definisciversion [.1.] [..2.,...]  
1 NAME  
2 NUMBER
```

```
\DESCRIZIONE {.1.} .2.  
1 TEXT  
2 EMPTY
```

```
\determinacarattersticheelenco [...,1...] [..2.,...]  
                                OPTIONEEL  
1 NAME  
2 inherits from \impostaelenco
```

```
\determinanumerotesta [.*]  
* SECTION
```

```
\disabilitamenuinterazione [.1.] [..2.,...]  
1 sinistra destra cima fondo NAME  
2 REFERENCE
```


\el [...*,...]

OPTIONEEL

* REFERENCE

\elaborablocchi [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

\elaborapagina [...¹,...] [...².]

1 NAME

2 si no

\elementi [...,1,...] {... ² ...}

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostaelementi

2 TEXT

\elemento [...*,...]

OPTIONEEL

* REFERENCE

\emptylines [...*]

* NUMBER

\ENUMERAZIONE ...*

* EMPTY

\etichette [...*]

* NAME

\figuraesterna [...¹.] [...,2,...]

1 FILE

2 *inherits from* \usafiguraesterna

\fondo [...*]

* REFERENCE

\forzablocchi [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\TESTINCORNICIATO [..,.*,..]`

OPTIONEEL

* *inherits from* \impostatestiincorniciati

`\frazione {..} {..}`

1 TEXT

2 TEXT

`\giornosettimana {..}`

* TEXT

`\GIORNOSETTIMANA {..}`

* TEXT

`\griglia [..,.*,..]`

* x = NUMBER
y = NUMBER
nx = NUMBER
ny = NUMBER
dx = NUMBER
dy = NUMBER
xstep = NUMBER
ystep = NUMBER
offset = si no
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
unita = cm pt em mm ex es in
luogo = sinistra centro

`\hl [..]`

* NUMBER

`\impaccato`

`\impostaallineamento [..]`

* ampiezza sinistra destra centro interno esterno ampio ampio altezza fondo riga reimposta sospeso
nonsospeso sillabato nonsillabato

`\impostaambientefontdeltesto [..] [..,.*,..]`

1 *inherits from* \impostafontdeltesto

2 *inherits from* \impostafontdeltesto

`\impostaampiezzariga [..]`

* DIMENSION

`\impostabarrainterazione [...,*,...]`

```
* stato      = inizia termina
alternativa  = a b c d e f g
simbolo      = si no
ampiezza     = DIMENSION altezza adatta
altezza      = DIMENSION altezza adatta
profondita   = DIMENSION
colore       = NAME
passo        = NUMBER piccolo medio grande
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostabarrasincronizzazione [...,*,...]`

```
* alternativa = pagina locale
ampiezza      = DIMENSION altezza adatta
altezza       = DIMENSION
stile         =
colore        = NAME
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostablocchimargine [...,*,...]`

```
* luogo      = inmargine sinistra centro destra
stile        =
ampiezza     = DIMENSION
allinea      =
cima         = COMMAND
tra          = COMMAND
fondo        = COMMAND
sinistra     = COMMAND
destra       = COMMAND
prima        = COMMAND
dopo         = COMMAND
```

`\impostablocco [...1,...] [...,2_,...]`

```
1 NAME
2 prima      = COMMAND
dopo         = COMMAND
interno      = COMMAND
stile        =
file         = FILE
```

`\impostabloccosezione [...1.] [...,2_,...]`

```
1 NAME
2 numero     = si no
pagina       = si destra
prima        = COMMAND
dopo         = COMMAND
```

`\impostabuffer [...1.] [...,2_,...]`
OPTIONEEL

```
1 NAME
2 capoverso  = NUMBER
prima        = COMMAND
dopo         = COMMAND
```

`\impostacampi` [¹...] [²...] [...,³...] [...,⁴...] [...,⁵...]

- 1 NAME
- 2 reimposta etichetta orizzontale verticale cornice
- 3
 - n = NUMBER
 - distanza = DIMENSION
 - prima = COMMAND
 - dopo = COMMAND
 - tra = COMMAND
 - colore = NAME
 - stile =
 - allinea =
 - opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nascosto stampabile
 - clickdentro = REFERENCE
 - clickfuori = REFERENCE
 - entraregione = REFERENCE
 - esciregione = REFERENCE
 - dopotasto = REFERENCE
 - format = REFERENCE
 - verifica = REFERENCE
 - calcola = REFERENCE
 - offsetcampo = DIMENSION
 - colorecornicecampo = NAME
 - coloresfondocampo = NAME
 - inherits from* \incorniciato
- 4 see 4
- 5 see 5

`\impostacampo` [¹.] [...²...] [...,³...] [...,⁴...] [...,⁵...]

- 1 NAME
- 2 etichetta orizzontale verticale cornice
- 3 *inherits from* \impostacampi
- 4 see 4
- 5 see 5

`\impostacapoversi` [¹.] [².] [...,³...]
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NUMBER ogni
- 3
 - stile =
 - ampiezza = DIMENSION
 - altezza = DIMENSION
 - allinea =
 - tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
 - distanza = DIMENSION
 - prima = COMMAND
 - dopo = COMMAND
 - interno = COMMAND
 - comando = COMMAND
 - linea = attivo disattivo

`\impostacaption` [¹.] [...,²...]

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \impostacaptions

`\impostacaptions [...,*,...]`

```
* luogo      = cima fondo nessuno alto basso centro sinistra centro destra lefthanging righthanging
              marginesinistro marginedestro margineinterno margineesterno
ampiezza     = adatta ampio max DIMENSION
ampiezzamin  = adatta DIMENSION
stiletesta   =
stile        =
numero       = si no
tra          = COMMAND
allinea      =
conversione  = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
modo         = bytext bycd:section
separatore   = TEXT
stopper      = TEXT
comando      = COMMAND
distanza     = DIMENSION
```

`\impostacima [1....] [...,2.,...]`

OPTIONEEL

```
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

`\impostaclippling [...,*,...]`

```
* nx          = NUMBER
ny            = NUMBER
x             = NUMBER
y             = NUMBER
ampiezza     = DIMENSION
altezza      = DIMENSION
hoffset      = DIMENSION
voffset      = DIMENSION
mp           = NAME
```

`\impostacolonne [...,*,...]`

```
* n           = NUMBER
ncima         = NUMBER
linea         = attivo disattivo
altezza       = DIMENSION
tolleranza    = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
distanza      = DIMENSION
bilanciamento = si no
allinea       = testo
rigovuoto     = fisso mezzariga riga flessibile grande medio piccolo
opzione       = sfondo
direzione     = sinistra destra
inherits from \impostaincorniciato
```

`\impostacolore [...*...]`

```
* NAME
```

`\impostacolori [...,*,...]`

```
* stato       = inizia termina globale locale
conversione   = si no sempre
riduzione     = si no
rgb           = si no
cmyk          = si no
mpcmyk        = si no
mpspot        = si no
coloretesto   = NAME
separa        = c m y k p s no NAME
criterio      = tutti nessuno
```

\impostacombinazioni [...,*,...]

```
*  prima      = COMMAND
   tra        = COMMAND
   dopo       = COMMAND
   distanza   = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION adatta
   ampiezza   = DIMENSION adatta
   luogo      = cima centro fondo sinistra destra
   allinea    =
   stile      =
   colore     = NAME
```

\impostacommento [...,*,...]

```
*  stato      = inizia termina
   ampiezza   = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION
   colore     = NAME
   titolo     = TEXT
   spazio     = si no
   simbolo    = normale Nuovo Pallone Aggiunta Aiuto Capoverso Tasto NAME
   opzione    = max buffer
   margine    = DIMENSION
   distanza   = DIMENSION
```

\impostadefinizione notepdp [...,*,...]

```
*  inherits from \definiscidescrizione
```

\impostadescrizioni [...¹,...] [...²,...] OPTIONEEL

```
1  NAME
2  stilettesta =
   stile       =
   colore      = NAME
   ampiezza    = adatta ampio DIMENSION
   distanza    = DIMENSION
   campione    = TEXT
   testo       = TEXT
   allinea     =
   margine     = standard si no DIMENSION
   luogo       = sinistra destra cima vicino in margine in sinistra in destra sospeso
   headcommand = COMMAND
   sospendi    = adatta ampio NUMBER
   prima       = COMMAND
   tra         = COMMAND
   dopo        = COMMAND
   rientrasuccessivo =
   rientro     =
```

\impostadimensione carta [...¹,...] [...²,...] OPTIONEEL

```
1  A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME orizzontale riflesso ruotato 90 180 270
2  A3 A4 A5 A6 letter ... NAME orizzontale riflesso ruotato negativo 90 180 270
```

\impostaelementi [...,*,...]

```
*  luogo      = sinistra destra in margine cima fondo
   simbolo    = 1 2 ... n a ... TEXT nessuno
   ampiezza   = DIMENSION
   n          = NUMBER ignoto
   prima      = COMMAND
   tra        = COMMAND
   allinea    =
   dopo       = COMMAND
```

\impostaelenco [...,¹...] [...,²,...]

```
1  NAME
2  stato          = inizia termina
   alternativa    = a b c ... nessuno comando
   accoppiamento = attivo disattivo
   criterio       = SECTION locale precedente corrente tutti
   limitipagina   = LIST
   stile          =
   stilenumero    =
   stiletesto     =
   stilepagina    =
   colore         = NAME
   comando        = \...#1#2#3
   comandonumero  = \...#1
   comandotesto   = \...#1
   comandopagina  = \...#1
   interazione    = cd:sectionnumber TEXT numeropagina tutti
   prima          = COMMAND
   dopo           = COMMAND
   tra            = COMMAND
   sinistra       = TEXT
   destra         = TEXT
   etichetta      = si no
   prefisso       = si no nessuno
   numeropagina   = si no
   numerotesta    = si no
   cd:sectionnumber = si no
   allineatitolo  = si no
   margine        = DIMENSION
   ampiezza       = DIMENSION adatta
   altezza        = DIMENSION adatta ampio
   profondita    = DIMENSION adatta ampio
   distanza       = DIMENSION
   separatore     = TEXT
   stopper        = TEXT
   simbolo        = nessuno 1 2 3 ...
   espansione    = si no comando
   ampiezzamax    = DIMENSION
   inherits from \incorniciato
```

\impostaelencocombinato [...,¹] [...,²,...]

```
1  NAME
2  livello = 1 2 3 4 SECTION corrente
   inherits from \impostaelenco
```

\impostaenumerazioni [...,¹...] [...,²,...]
OPTIONEEL

```
1  NAME
2  inherits from \definiscidescrizione
```

\impostafigureesterne [...^{*}.]

```
*  opzione      = cornice vuoto test
   oggetto      = si no
   cornici      = attivo disattivo
   ymax         = NUMBER
   xmax         = NUMBER
   directory    = TEXT
   luogo        = locale globale implicito nessuno
   ampiezzamax  = DIMENSION
   altezzamax   = DIMENSION
   conversione  = TEXT
   prefisso     = TEXT
```

`\impostafondo [.1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostainstestazione
- 2 *inherits from* \impostainstestazione

`\impostafontdeltesto [...,*,...]`

- * NAME serif regolare roman sans supporto sansserif mono type teletype grafiamanuale calligrafico 5pt
... 12pt

`\impostafoms [...,*,...]`

- * metodo = HTML FDF

`\impostaincorniciato [...,*,...]`

- * altezza = adatta ampio DIMENSION
- ampiezza = adatta ampio fisso locale DIMENSION
- autoampiezza = si no forza
- offset = nessuno sovrapponi implicito DIMENSION
- luogo = profondita sospeso alto pedap basso cima centro fondo mantieni
- opzione = nessuno vuoto
- strut = si no globale locale
- allinea =
- fondo = COMMAND
- cima = COMMAND
- cornice = attivo disattivo nessuno sovrapponi
- cornicecima = attivo disattivo
- cornicefondo = attivo disattivo
- cornicesinistra = attivo disattivo
- cornicedestra = attivo disattivo
- offsetcornice = DIMENSION
- profonditacornice = DIMENSION
- angolocornice = rotondo rettangolare
- raggiocornice = DIMENSION
- colorecornice = NAME
- sfondo = schermo colore nessuno foreground NAME
- schermosfondo = NUMBER
- coloresfondo = NAME
- offsetsfondo = cornice DIMENSION
- profonditasfondo = DIMENSION
- angolosfondo = rotondo rettangolare
- raggiosfondo = DIMENSION
- profondita = DIMENSION
- angolo = rotondo rettangolare
- raggio = DIMENSION
- vuoto = si no
- coloreprimopiano = NAME
- foregroundstyle =
- spessorelinea = DIMENSION

`\impostainmargine [.1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

- 1 sinistra destra NUMBER
- 2 luogo = sinistra destra entrambi
- stile =
- prima = COMMAND
- dopo = COMMAND
- allinea =
- riga = NUMBER
- distanza = DIMENSION
- separatore = TEXT
- ampiezza = DIMENSION
- distanza = DIMENSION
- stack = si no
- inherits from* \impostaincorniciato

\impostainstestazione [¹.².] [...,².,...]

OPTIONEEL

```
1  TEXT margine bordo
2  stato          = normale termina inizia vuoto alto nessuno nomarcature NAME
   strut          = si no
   stile          =
   stilesinistra  =
   stiledestra    =
   ampiezzasinistra = DIMENSION
   ampiezzadestra  = DIMENSION
   prima          = COMMAND
   dopo           = COMMAND
```

\impostainterazione [...,*.,...]

```
*  stato          = inizia termina
   menu           = attivo disattivo
   pagina         = si no
   click          = si no
   separa         = si no
   display        = nuovo
   azioneapri     = REFERENCE
   azionechiudi   = REFERENCE
   azioneapripagina = REFERENCE
   azionechiudipagina = REFERENCE
   calcola        = NAME
   strut          = si no
   ampiezza       = DIMENSION
   altezza        = DIMENSION
   profondita    = DIMENSION
   stile          =
   colore         = NAME
   colorecontrasto = NAME
   setsimboli     = NAME
   titolo         = TEXT
   sottotitolo    = TEXT
   autore         = TEXT
   data           = TEXT
   parolachiave   = TEXT
   fieldlayer     = auto NAME
```

\impostainterlinea [...*.]

OPTIONEEL

```
*  reimposta piccolo medio auto grande attivo disattivo
```

\impostainterlinea [...,*.,...]

```
*  altezza       = NUMBER
   profondita    = NUMBER
   riga          = DIMENSION
   cima          = NUMBER
   fondo         = NUMBER
```

`\impostalayout [...,*,...]`

```
*   ampiezza           = DIMENSION  adatta  centro
    altezza           = DIMENSION  adatta  centro
    backspace          = DIMENSION
    spaziocima         = DIMENSION
    margine            = DIMENSION
    marginesinistro    = DIMENSION
    marginedestro      = DIMENSION
    intestazione       = DIMENSION
    piedipagina        = DIMENSION
    cima               = DIMENSION
    fondo              = DIMENSION
    bordosinistro      = DIMENSION
    bordodestro        = DIMENSION
    distanzaintestazione = DIMENSION
    distanzapdp        = DIMENSION
    distanzacima       = DIMENSION
    distanzafondo      = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    distanzamarginedestro = DIMENSION
    distanzabordosinistro = DIMENSION
    distanzabordodestro  = DIMENSION
    horoffset          = DIMENSION
    veroffset          = DIMENSION
    stile              =
    colore             = NAME
    marcatura          = attivo  disattivo  colore  schermo  TEXT
    luogo              = sinistra centro destra fondo cima facciasingola doppiafaccia
    scala              = DIMENSION
    nx                 = NUMBER
    ny                 = NUMBER
    dx                 = DIMENSION
    dy                 = DIMENSION
    righe              = NUMBER
    colonne            = NUMBER
    distanzacolonne    = DIMENSION
    griglia            = si  no
    spaziofondo        = DIMENSION
    cutspace           = DIMENSION
    distanzatesto      = DIMENSION
    ampiezzatesto      = NUMBER
    textmargin         = DIMENSION
    clipoffset         = DIMENSION
    pagina             = NAME
    carta              = NAME
```

`\impostalegenda [...,*,...]`

```
*   n                 = NUMBER
    distanza          = DIMENSION
    tra               = COMMAND
    ampiezza          = DIMENSION
    altezza           = DIMENSION
    luogo             = destra  fondo
    fonttesto         = 5pt ... 12pt piccolo grande
```

`\impostalinea [.1.] [...,2,...]`

```
1   NAME
2   profondita      = DIMENSION
    altezza          = DIMENSION
    ampiezza          = DIMENSION
    spazioprima       = DIMENSION
    spaziodopo        = DIMENSION
    colore            = NAME
```

`\impostalineemargine [.*.]`

```
*   livello          = NUMBER
    spessorelinea     = DIMENSION
```

\impostalineenere [...,*,...]

```
*   ampiezza      = DIMENSION max
    altezza       = DIMENSION max
    profondita    = DIMENSION max
    alternativa    = a b
    distanza       = DIMENSION
    n              = NUMBER
```

\impostalineerimpimento [...,*,...]

```
*   ampiezza      = adatta ampio DIMENSION
    distanza       = DIMENSION
    prima          = COMMAND
    dopo           = COMMAND
    stile          =
    n              = NUMBER
    interlinea     = piccolo medio grande
    separatore     = TEXT
```

\impostalineesottili [...*...]

```
*   interlinea    = piccolo medio grande
    n              = NUMBER
    prima          = COMMAND
    tra            = COMMAND
    dopo           = COMMAND
    colore         = NAME
    coloresfondo   = NAME
    altezza        = DIMENSION max
    profondita     = DIMENSION max
    alternativa    = a b c d
    spessorelinea  = DIMENSION
    colore         = NAME
    sfondo         = colore
    coloresfondo   = NAME
```

\impostalineetestto [...,*,...]

```
*   luogo         = sinistra inmargine
    prima          = COMMAND
    dopo           = COMMAND
    tra            = COMMAND
    ampiezza       = DIMENSION
    distanza       = DIMENSION
    fonttesto      = 5pt ... 12pt piccolo grande
    colore         = NAME
    stile          =
    colorelinea    = NAME
```

\impostalingua [...¹...] [...,²,...]

```
1
2 inherits from \installalingua
```

\impostalistariferimenti [...¹,...] [...,²,...]

```
1 NAME
2 stato = inizia termina
  criterio = SECTION locale precedente tutti
  comando = COMMAND
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
```

\impostamaiuscole [...,*,...]

* titolo = si no
sc = si no

\impostamakeup [...¹.] [...².,...]

1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
voffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
pagina = sinistra si destra
comandi = COMMAND
doppiafaccia = si no vuoto
statointestazione = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statopdp = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statotesto = normale termina inizia vuoto nessuno nomarcature
statocima = termina inizia
statofondo = termina inizia
statopagina = termina inizia
colore = NAME

\impostamarcatura [...¹.] [...².,...]

1 NAME
2 stato = inizia termina
separatore = COMMAND
espansione = si no

\impostamenzione [...,*,...]

* prima = COMMAND
dopo = COMMAND
stile =
colore = NAME
luogo = TEXT margine

\impostanotepdp [...,*,...]

* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
modo = bytext bycd:section
luogo = pagina TEXT colonne firstcolumn lastcolumn alto nessuno
linea = attivo disattivo
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
stile =
distanza = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
distanzamargine = DIMENSION
n = NUMBER
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
separa = tollerante rigido moltorigido NUMBER
stiletesto =
coloretesto = NAME
interazione = si no
fattore = NUMBER
inherits from \incorniciato

\impostanumerazione [...,*,...]

* modo = bytext bycd:section
stato = inizia termina

\impostanumerazionecapoversi [...,.*,...]

```
* stato      = inizia termina reimposta riga
  stile      =
  distanza   = DIMENSION
```

\impostanumerazionepagina [...,.*,...]

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
  luogo       = intestazione piedipagina sinistra destra centro margine bordomargine insinistra
               indestra
  conversione  = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
  stile       =
  sinistra    = TEXT
  destra      = TEXT
  modo        = bytext bycd:section
  testo       = TEXT
  separatorenumero = TEXT
  separatoretesto = TEXT
  cd:sectionnumber = si no
  separatore   = TEXT
  strut       = si no
  stato       = inizia termina
  ampiezza    = DIMENSION
  comando     = \...#1
```

\impostanumerazionerighe [...,.*,...]

```
* conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT
  inizia      = NUMBER
  passo       = NUMBER
  ampiezza    = DIMENSION
  luogo       = intesto inmargine
  stile       =
  prefisso    = TEXT
  referencing  = attivo disattivo
```

\impostanumeropagina [...,.*,...]

```
* numero = NUMBER
  stato  = inizia termina mantieni
```

\impostanumerosottopagina [...,.*,...]

```
* modo = bytext bycd:section
  stato = inizia termina nessuno
```

\impostanumerotesta [..¹..] [..²..]

```
1 SECTION
2 NUMBER +cd:number -cd:number
```

\impostaoggettimmobili [...,*,...]

```
* luogo = sinistra destra centro
  ampiezza = adatta DIMENSION
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  margine = DIMENSION
  spazioprima = piccolo medio grande nessuno
  spaziodopo = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraleprima = piccolo medio grande nessuno
  spaziolateraledopo = piccolo medio grande nessuno
  rientrasuccessivo =
  ncima = NUMBER
  nfondo = NUMBER
  nrighe = NUMBER
  implicito = NAME
  tolleranza = 0 1 2
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  sidealign = normale riga
  numerazione = si nocheck
  inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaoggettomobile [.1.] [...,.2,...]

```
1 NAME
2 altezza = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  ampiezzamin = DIMENSION
  implicito = NAME
  limitipagina = LIST
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra
  inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaordinamento [.1.] [...,.2,...]

```
1 NAME
2 prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  comando = \...#1
  stato = inizia termina
  criterio = tutti usato
  stile =
  espansione = si no comando
```

\impostaoutput [...,*,...]

```
* NAME
```

\impostaparranging [...,*,...]

```
* disattiva 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP riflesso ruotato doppiafaccia
  negativo sfondo 90 180 270
```

\impostapdp [.1.] [...,.2,...]
OPTIONEEL

```
1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione
```

```
\impostapiustretto [...,*,...]
```

```
* sinistra = DIMENSION
  destra   = DIMENSION
  centro   = DIMENSION
```

```
\impostaposizionamento [...,*,...]
```

```
* stato = inizia sovrapponi
  unita  = cm pt em mm ex es in
  fattore = NUMBER
  scala  = NUMBER
  offset = si no
  xstep  = assoluto relativo
  ystep  = assoluto relativo
```

```
\impostaposizionamentoopposti [...*...]
```

```
* stato = inizia termina
  prima  = COMMAND
  tra    = COMMAND
  dopo   = COMMAND
```

```
\impostaposizionetest1 [...*2,...]
```

```
1 NAME
2 inherits from \impostaposizionamento
```

```
\impostaprofili [...,*,...]
```

```
* opzione = test
```

```
\impostaprogrammi [...,*,...]
```

```
* directory = TEXT
```

```
\impostapubblicazioni [...,*,...]
```

```
* alternativa = apa normale
  inherits from \impostaenumerazioni
```

```
\impostapulsanti [...,*,...]
```

```
* stato = inizia termina
  inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaregistro [...¹.] [...².] [...,³.,...]

OPTIONEEL

```
1 SINGULAR NAME
2 NAME
3 n = NUMBER
  bilanciamento = si no
  allinea =
  stile =
  stilepagina =
  stiletesto =
  indicatore = si no
  accoppiamento = si no
  cd:sectionnumber = si no
  criterio = SECTION locale tutti
  distanza = DIMENSION
  simbolo = 1 2 ... n a ... nessuno
  interazione = numeropagina TEXT
  espansione = si no comando
  referencing = attivo disattivo
  comando = \...#1
  luogo = sinistra centro destra
  ampiezzamax = DIMENSION
  riferimentoingoto = vuoto nessuno
  alternativa = a b A B
  prefisso = entrambi primo nessuno
  compress = no si
  deeptextcommand = \...#1
```

\impostarientri [...,¹...] [...,².,...]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 stile =
  stiletesta =
  ampiezza = adatta DIMENSION
  testo = TEXT
  campione = TEXT
  prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  distanza = DIMENSION
  separatore = TEXT
```

\impostarientro [...,*...]

*

\impostariferimento [...,*...]

```
* stato = inizia termina
  cd:sectionnumber = si no
  prefisso = + - TEXT
  interazione = etichetta TEXT tutti simbolo
  ampiezza = DIMENSION
  sinistra = COMMAND
  destra = COMMAND
  convertibile = si no piccolo grande
  separatore = TEXT
  autofile = si no pagina
  globale = si no
```

\impostarighe [...,*...]

```
* prima = COMMAND
  dopo = COMMAND
  tra = COMMAND
  rientro =
  spazio = si no
```


\impostarigheriempimento [...,*,...]

```
*   ampiezza  = DIMENSION
    margine   = DIMENSION
    distanza  = DIMENSION
    prima     = COMMAND
    dopo      = COMMAND
```

\impostarigovuoto [...]

OPTIONEEL

```
*   normale  standard  riga  DIMENSION  grande  medio  piccolo  fisso  flessibile
```

\impostarotazione [...,*,...]

```
*   rotazione = NUMBER
    luogo     = normale alto adatta ampio profondita
    inherits from \impostaincorniciato
```

\impostaschermi [...,*,...]

```
*   metodo      = punto linea esterno
    risoluzione  = NUMBER
    fattore      = NUMBER
    schermo     = NUMBER
```

\impostaschermointerazione [...,*,...]

```
*   ampiezza    = DIMENSION adatta max
    altezza     = DIMENSION adatta max
    backspace    = DIMENSION
    spaziocima   = DIMENSION
    horoffset    = DIMENSION
    veroffset    = DIMENSION
    opzione      = max adatta doppiafaccia segnalibro
    attesa      = NUMBER nessuno
```

\impostasegnosillabazione [...]

```
*   segno = -- --- - ~ ( ) = /
```

\impostasetsimboli [...]

```
*   NAME
```

\impostasezione [...¹...] [...²...] [...³*,...]

OPTIONEEL

```
1   NAME
2   NAME
3   conversione      = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
    numeroprecedente = si no
```

\impostasfondi [...¹...] [...²,...] [...³*,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

```
1   cima intestazione TEXT piedipagina fondo pagina carta paginasinistra paginadestra
2   bordosinistro marginesinistro TEXT marginedestro bordodestro
3   stato = inizia termina cd:repeat
    inherits from \impostaincorniciato
```

\impostasfondo [...,*,...]

```
*   offsetsinistro = DIMENSION
    offsetdestro   = DIMENSION
    offsetcima     = DIMENSION
    offsetfondo    = DIMENSION
    prima          = COMMAND
    dopo           = COMMAND
    stato          = inizia termina
    inherits from \impostaincorniciato
```

\impostasincronizzazione [...,*,...]

```
*   stato = inizia termina
```

\impostasinonimi [...¹...] [...,²*,...]

```
1   NAME
2   stiletesto    =
    stilesinonimi =
    luogo         = sinistra destra cima vicino inmargine insinistra indestra
    ampiezza      = DIMENSION
    stato         = inizia termina
    criterio      = tutti usato
    conversione   = si no
    espansione   = si no comando
    comando       = \...#1#2#3
```

\impostasistema [...,*,...]

```
*   risoluzione = NUMBER
    file         = TEXT
    directory    = TEXT
    casuale     = normale piccolo medio grande NUMBER
```

\impostasottolinea [...,*,...]

```
*   alternativa = a b c
    spessorelinea = DIMENSION
    offsetfondo  = DIMENSION
    offsetcima   = DIMENSION
    colorelinea  = NAME
```

\impostaspaziatura [...*...]

```
*   ampio impaccato
```

\impostaspaziobianco [...*...]

OPTIONEEL

```
*   nessuno piccolo medio grande riga fisso fisso DIMENSION
```

\impostaspezzamentooggettomobile [...,*,...]

```
*   conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani
    righe       = NUMBER
```

\impostastrut [...*...]

```
*   si no cap TEXT
```

\impostatab [...,.*,...]

* campione = TEXT
ampiezza = DIMENSION
stilettesta =
luogo = sinistra destra

\impostatabelle [...,.*,...]

* distanza = piccolo medio grande
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
HL = NUMBER piccolo medio grande nessuno
VL = NUMBER piccolo medio grande nessuno
profondita = NUMBER strut
altezza = NUMBER strut
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = NAME
allinea =
comandi = COMMAND
allinea =
sfondo = schermo colore nessuno
schermosfondo = NUMBER
coloresfondo = NAME
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande

\impostatabulato [1.] [...,2.,...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 unita = DIMENSION
rientro =
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
interno = COMMAND
EQ = TEXT
colorelinea = NAME
allinea =
spessorelinea = DIMENSION
distanza = rigovuoto griglia profondita DIMENSION piccolo medio grande nessuno
fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
linea = normale riga
separa = si no

\impostatavolozza [...]

* NAME

\impostatesta [...,¹...] [...,²_,...]

```
1 SECTION
2 stile =
  stiletesto =
  stilenumero =
  colore = NAME
  coloretesto = NAME
  colorenúmero = NAME
  numero = si no
  numeroproprio = si no
  pagina = sinistra destra si
  continua = si no
  intestazione = nessuno vuoto alto nomarcature
  testo = nessuno vuoto alto nomarcature
  piedipagina = nessuno vuoto alto nomarcature
  prima = COMMAND
  tra = COMMAND
  dopo = COMMAND
  alternativa = normale inmargin centro TEXT
  sospendi = nessuno ampio adatta riga NUMBER
  comando = \...#1#2
  comandonúmero = \...#1
  comandotesto = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefisso = + - TEXT
  mettitestata = si no vuoto
  incrementanúmero = si no LIST FILE
  resetnumber = si no
  file = NAME
  espansione = si no comando
  testomargin = si no
  inherits from \impostateste
```

\impostateste [...,*_,...]

```
* numerosezione = si NUMBER no
  alternativa = normale margine centro TEXT capoverso
  separatore = TEXT
  stopper = TEXT
  allinea =
  allineatitolo = si oggettomobile no
  tolleranza = moltorigido rigido tollerante moltotollerante dilata
  rientrasuccessivo =
  comando = \...#1#2
  margine = DIMENSION
```

\impostatesticima [¹...] [²...] [³...]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

\impostatestifondo [¹...] [²...] [³...]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

\impostatestiincorniciati [...,*,...]

```
* fonttesto          = 5pt ... 12pt piccolo grande
  stile              =
  sinistra           = COMMAND
  destra             = COMMAND
  prima              = COMMAND
  dopo               = COMMAND
  interno            = COMMAND
  correzioneriga     = attivo disattivo
  correzioneprofondita = attivo disattivo
  margine            = standard si no
  luogo              = sinistra destra centro nessuno
  rientro            =
  inherits from \impostaincorniciato
```

\impostatestiintestazioni [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

\impostatestipdp [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

\impostatesto [.1.] [...,.2,...]
OPTIONEEL

1 inherits from \impostainstestazione
2 inherits from \impostainstestazione

\impostatestoetichette [.1.] [.2.]
OPTIONEEL

1
2 NAME = TEXT

\impostatestointestazioni [.1.] [.2.]
OPTIONEEL

1
2 NAME = TEXT

\impostatestotesti [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1
2
3

\impostatolleranza [...,*,...]

* orizzontale verticale dilata spazio moltorigido rigido tollerante moltotollerante

\impostatransizionepagina [...,*,...]
OPTIONEEL

* reimposta NUMBER

`\impostatype [...,*,...]`

```
* spazio = attivo disattivo
opzione = inclinato normale nessuno
stile =
colore = NAME
```

`\impostatyping [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEEL

```
1 file typing NAME
2 spazio = attivo disattivo
pagina = si no
opzione = inclinato normale comandi colore nessuno
testo = si no
icomando = COMMAND
vcomando = COMMAND
ccomando = COMMAND
prima = COMMAND
dopo = COMMAND
margine = DIMENSION standard si no
marginepari = DIMENSION
marginedispari = DIMENSION
rigovuoto = DIMENSION piccolo medio grande standard mezzariga riga
escape =
spazio = attivo disattivo
tab = NUMBER si no
pagina = si no
rientrasuccessivo =
stile =
colore = NAME
tavolozza = NAME
righe = si no sillabato
vuoto = si tutti no
numerazione = riga file no
```

`\impostaur1 [...,*,...]`

```
* stile =
alternativaur1 = nessuno entrambi prima dopo
spaziour1 = si no
```

`\impostavariabiletesto [.1.] [...,2,...]`

```
1 NAME
2 sinistra = TEXT
destra = TEXT
distanza = DIMENSION
comando = \...#1
strut = si no cap TEXT
```

`\impostaversioni [...,*,...]`

```
* numero = NUMBER
stile =
```

`\in {.1.} {.2.} [.3.]`

```
1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE
```

`\inaltromargine [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\incorniciato [...,1,...] {.2.}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostaincorniciato
- 2 TEXT

`\INDENTATION ...`

- * EMPTY

`\inestra [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\ininner [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inmargine [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inouter [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\inriga [...]`

- * REFERENCE

`\insinistra [.1.] [.2.] {.3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 + - basso
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\installalingua [.1.] [..2.,...]`

1 NAME
2 spaziatura = impaccato ampio
lefthyphenmin = DIMENSION
righthyphenmin = DIMENSION
stato = inizia termina
frasesinistra = COMMAND
frasedestra = COMMAND
sottofrasesinistra = COMMAND
sottofrasedestra = COMMAND
menzionesinistra = COMMAND
menzionedestra = COMMAND
citazionesinistra = COMMAND
citazionedestra = COMMAND
implicito = NAME

`\intorno {.1.} [..2.]`

1 TEXT
2 REFERENCE

`\LABELING [.*.]`
OPTIONEEL

* REFERENCE

`\lettera {.*.}`

* TEXT

`\Lettera {.*.}`

* TEXT

`\Lettere {.*.}`

* TEXT

`\lettere {.*.}`

* TEXT

`\lineamargine [.1.] {..2.}`

1 NUMBER
2 TEXT

`\lineanera [..*.,...]`
OPTIONEEL

* *inherits from* \impostalineenere

`\lineasottile`

`\lineatesto [...1.] {...2.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 cima fondo
- 2 TEXT

`\lineenere [...,*.,...]`

* *inherits from \impostalineenere*

`\lineeriempimento [...,1.,...2.] {...3.}`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 *inherits from \impostalineeriempimento*
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\linesottili [...*.]`
OPTIONEEL

* *inherits from \impostalinesottili*

`\lingua [...]`

*

`\linguaprincipale [...]`

*

`\listsymbol [...1.] {...2.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\caricaSORTS`

`\caricaSYNONYMS`

`\logcampi`

`\mar [...1,...2.]`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

`\marcatatura [...1.] {...2.}`

- 1 NAME
- 2 TEXT

\marcaversione

\matematica {...}

* TEXT

\mediaeval {...}

* TEXT

\menzione {...}

* TEXT

\mese {...}

* TEXT

\MESE {...}

* TEXT

\mettielenco [...¹,...] [...,²,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \impostaelenco

\mettielencocombinato [...¹.] [...,²,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \impostaelencocombinato

\mettiCOMBINEDLIST [...¹.] [...,²,...] OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \impostaelencocombinato

\mettifiancoafianco {...¹} {...²}

1 TEXT

2 TEXT

\mettiformula [...¹,...] {...²} \$\$...³\$\$ OPTIONEEL OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

3

```
\mettiingriglia [.1.] {.2.}  
                                OPTIONEEL  
1  inherits from \spostaagriglia  
2  TEXT
```

```
\mettilegenda {.1.} {.2.}  
  
1  TEXT  
2  TEXT
```

```
\mettilinea [...]  
  
*  NAME
```

```
\mettiloghi [...,*...]  
                OPTIONEEL  
*  NAME
```

```
\mettinotepdp [...,*...]  
                OPTIONEEL  
*  inherits from \impostanotepdp
```

```
\mettinotepdplocali [...,*...]  
                    OPTIONEEL  
*  inherits from \impostanotepdp
```

```
\mettiregistro [.1.] [...,2,...]  
                OPTIONEEL  
1  NAME  
2  inherits from \impostaregistro
```

```
\mettiREGISTRO [...,*...]  
                OPTIONEEL  
*  inherits from \impostaregistro
```

```
\mettisignalibro [...,1...] [...,2...]  
                OPTIONEEL  OPTIONEEL  
1  NAME  
2  NAME tutti
```

```
\mettisottoformula [...,1...] {.2.} $$.3.$$  
                OPTIONEEL  OPTIONEEL  
1  REFERENCE  
2  TEXT  
3
```

```
\mettiunosullaltro {.1.} {.2.}  
  
1  TEXT  
2  TEXT
```

\mettivariabletesto [...]

* NAME

\mostraambientefontdeltesto [...*,...]

* inherits from \impostafontdeltesto

\mostracampi [...*,...]
OPTIONEEL

* NAME

\mostracolore [...]

* NAME

\mostracornice [...]
OPTIONEEL

* TEXT margine bordo

\mostrafiguresterne [...*,...]
OPTIONEEL

* alternativa = a b c

\mostrafontdeltesto [...*,...]

* inherits from \impostafontdeltesto

\mostragriglia [...¹,...]{.².}
OPTIONEEL

1 reimposta cima fondo nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra

2 TEXT

\mostragruppocolori [...¹.] [...²,...]

1 NAME

2 orizzontale verticale nome valore NUMBER

\mostraimpostazioni

\mostralyout

\mostramakeup

\mostrasetsimboli [...]

* NAME

`\mostrastampa [...,1...] [...,2...] [...,3,...]`

- 1 *inherits from* \impostadimensionicarta
- 2 *inherits from* \impostadimensionicarta
- 3 *inherits from* \impostalayout

`\mostrastruts`

`\mostratavolozza [...,1.] [...,2,...]`

- 1 NAME
- 2 orizzontale verticale nome valore

`\name {...}`

- * TEXT

`\nascondiblocchi [...,1,...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\successivoCAPOVERSO`

`\nienteelenco {...}`

- * TEXT

`\nientelineecimafondo`

`\nientelineintestazionepd`

`\nientemarcatura {...}`

- * TEXT

`\nienterientro`

`\nientespazio`

`\nientespaziobianco`

`\nocap {...}`

- * TEXT

\nop

\nota [...]

* REFERENCE

\notapdp [...]
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\notest

\numeri {...}

* TEXT

\Numeriromani {...}

* TEXT

\numeriromani {...}

* TEXT

\numerotesta [...]
OPTIONEEL

* SECTION

\numerotestacorrente

\pagina [...*,...]

* si makeup no preferenza grandepreferenza sinistra destra disattiva ultimo quadruplo pari dispari
rigovuoto vuoto reimposta inizia termina

\CAPOVERSO

\Parola {...}

* WORD

\PAROLA {...}

* WORD

\paroladestra {...}

* TEXT

\Parole {... *} {...}

* WORD

\PAROLE {... *} {...}

* WORD

\part [...¹...] {...².}
OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

\passaafontgrezzo [...]

* NAME

\ped {...}

* TEXT

\pedap [...¹.] {...².} {...³.}
OPTIONEEL

1 basso

2 TEXT

3 TEXT

\mettiOGGETTOMOBILE [...¹.] [...²...] {...³.} {...⁴.}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 sinistra destra qui cima fondo insinistra indestra inmargine margine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno interno esterno riga
alto basso adatta pagina paginasinistra paginadestra opposto sempre auto forza alto reimposta riga
altezza profondita separa

2 REFERENCE

3 TEXT

4 TEXT

\placelistofFLOATS

\placelistofSORTS

\placelistofSYNONYMS

\placereferencelist [...*...]

* NAME

\posizionatesto [...¹.] {...².}

1 NAME

2 TEXT

`\posizione (...1,...) {...2}`

- 1 POSITION
- 2 TEXT

`\prendibuffer [...]`
OPTIONEEL

- * NAME

`\prendimarcatura [...1] [...2]`

- 1 NAME
- 2 primo ultimo precedente entrambi tutti corrente

`\programma [...]`

- * NAME

`\pubblicazione [...]`

- * REFERENCE

`\pulsante [...1,...] {...2} [...3,...]`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostapulsanti
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE

`\pulsantinterazione [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostabarrainterazione
- 2 NAME

`\punti [...]`

- * NUMBER

`\qualcheriga [...]`

- * REFERENCE

`\ran {...}`

- * TEXT

`\referral [...*,...]`

- * bet = TEXT
- ken = TEXT
- dat = TEXT
- van = TEXT
- aan = TEXT
- ref = TEXT

\REGISTRO [.1.] {..+.2.+..}
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 ENTRY

\reimposta [...*,...]

- * NAME

\reimpostamarcatura [...]

- * NAME

\riservaOGGETTOMOBILE [...,.1.,...] [.2.] [....3,...] {.4.}
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 altezza = DIMENSION
- ampiezza = DIMENSION
- cornice = attivo disattivo
- 2 TEXT
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT

\resettextcontent [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEEL

- 1
- 2
- 3

\rientro [...*,...]

- *

\rif [.1.] [.2.]

- 1 t p r s e
- 2 REFERENCE

\riferimento [.1.] {.2.}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\riferimentopagina [...]

- * REFERENCE

\riferimentotesto [.1.] {.2.}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\riflessione {...}

* TEXT

\rigariempimento [...,¹...] ².
OPTIONEEL

1 inherits from \impostarigherierimpimento
2 EMPTY

\rigovuoto [...,*...]
OPTIONEEL

* piccolo medio grande nobianco dietro bianco disattiva forza reimposta riga mezzariga FORMULA fisso
flessibile nessuno

\ruota [...,¹...] {..².}
OPTIONEEL

1 inherits from \impostarotazione
2 TEXT

\saltablocchi [...,¹...] [...,²...]
OPTIONEEL

1 NAME
2 NAME

\sbarrati {... *... ..}

* WORD

\sbarrato {...}

* TEXT

\scala [...,¹...] {..².}
OPTIONEEL

1 sx = NUMBER
sy = NUMBER
2 TEXT

\schermo

\scrividentroelenco [¹.] {..².}

1 SECTION NAME
2 TEXT

\scriviinelenco [¹.] {..².} {..³.}

1 SECTION NAME
2 TEXT
3 TEXT

\scriviinlistariferimenti [.¹.] {..².} {..³.}

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\scriviinregistro [..¹.] [..².] {..³.+..⁴.+..⁵.}
OPTIONEEL

- 1 SINGULAR NAME
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

\section [...,¹...] {..².}
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

\vediREGISTRO [..¹.] {..².} {..³.+..⁴.+..⁵.}
OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 ENTRY

\segnalibro [..¹.] {..².}
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT

\seguiprofilo {..¹.} [..².]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\seguiversione {..¹.} [..².]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\seguiversioneprofilo {..¹.} [..².] [..³.]

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 NAME

\selezionablocchi [...,¹...] [...,²...] [...,³.]
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 criterio = tutti SECTION

`\selezionacarta [.,.=.,...]`

`* famiglia = 1 2`

`\selezioneversione`

`\separamarcatura [.*.]`

`* NAME`

`\settext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

`1`

`2`

`3`

`4`

`5`

`\setupformulae [.,.=.,...]`

`* luogo = sinistra destra`
`sinistra = TEXT`
`destra = TEXT`
`allinea =`
`opzione = centro`
`strut = si no`
`distanza = DIMENSION`
`margin = DIMENSION standard si no`
`allinea = flushleft flushright centro center`
`margin sinistro = DIMENSION`
`margin destro = DIMENSION`
`rientrasuccessivo =`
`alternativa = NAME`
`spazioprima = DIMENSION`
`dopo = DIMENSION`
`separatore = TEXT`
`conversione = numeri lettere Lettere numeriromani Numeriromani TEXT`

```

\setupitemgroup [.1.] [.2.] [...,3...] [...,4_,...]
                        OPTIONEEL      OPTIONEEL      OPTIONEEL

1  NAME
2  NUMBER ogni
3  standard ampio vicino impaccato unpacked nobianco prima dopo stopper unito almarginе inmarginе
   autointro lento ripeti SECTION capoverso intesto casuale
4  margine           = no standard DIMENSION
   marginesinistro   = no standard DIMENSION
   marginedestro     = no standard DIMENSION
   ampiezza          = DIMENSION
   distanza          = DIMENSION
   fattore           = NUMBER
   elementi          = NUMBER
   inizia            = NUMBER
   prima             = COMMAND
   tra               = COMMAND
   dopo              = COMMAND
   sinistra          = TEXT
   destra            = TEXT
   primaditesta      = COMMAND
   dopotesta         = COMMAND
   stiletesta        =
   stilemarcatura    =
   stylesimbolo       =
   stopper           = TEXT
   n                 = NUMBER
   simbolo            = NUMBER
   allinea           =
   rientrasuccessivo =

```

```

\setuplistalternative [.1.] [...,2_,...]

```

```

1  a b c
2  comando = COMMAND
   ampiezza = DIMENSION
   dilata   = DIMENSION
   distanza = DIMENSION

```

```

\setuppaper [...,*_,...]

```

```

*  carta      = NAME
   pagina     = NAME
   nx         = NUMBER
   ny         = NUMBER
   ampiezza    = DIMENSION
   altezza    = DIMENSION
   spaziocima = DIMENSION
   backspace   = DIMENSION
   opzione    = max adatta

```

```

\setvariabiletesto [.1.] [.2.]

```

```

1  NAME
2  TEXT

```

```

\sfondo

```

```

\sim {...}

```

```

*  TEXT

```

`\simbolo [.1.] [.2.]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\sincronizza`

`\sopralinea {...}`

- * TEXT

`\sopralinee {... * ...}`

- * WORD

`\SORT [.1.] {.2.}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\sottolinea {...}`

- * TEXT

`\sottolinee {... * ...}`

- * WORD

`\spazifissi`

`\spazio`

`\spaziobianco`

`\spezzaoggettomobile [...,1,...] {.2.} {.3.}`
OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \impostaspezzamentooggettomobile
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\spostaagriglia [...,*,...]`
OPTIONEEL

- * cima entrambi fondo -top -both -bottom TEXT alto centro basso pagina nessuno standard ampio adatta
profondita riga DIMENSION

`\stackcampi [.1.] [...,2,...] [...,3,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \impostacampi

`\iniziaalignment [...]` ... `\terminaalignment`

OPTIONEEL

* *inherits from* `\impostaallineamento`

`\iniziaambiente ...` ... `\terminaambiente`

*

`\iniziaBUFFER [...]` ... `\terminaBUFFER`

OPTIONEEL

* NAME

`\iniziacitazione [...,*,...]` ... `\terminacitazione`

* sinistra centro destra

`\iniziacolore [...]` ... `\terminacolore`

* NAME

`\iniziacolumns [...,*,...]` ... `\terminacolumns`

OPTIONEEL

* *inherits from* `\impostacolonne`

`\iniziacombination [...]` ... `\terminacombination`

* N*M

`\iniziacommento [.1.] [...,.2.,...]` ... `\terminacommento`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* `\impostacommento`

`\iniziacomponenet ...` ... `\terminacomponenet`

*

`\iniziaDESCRIZIONE {...}` ... `\terminaDESCRIZIONE`

* TEXT

`\iniziadocument [...]` ... `\terminadocument`

* NAME

`\iniziaENUMERAZIONE`

`\iniziafatto 1 2 3 ... \terminafatto`

- 1 EMPTY
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY

`\iniziafigure [1] [2] [...,3,...] ... \terminafigure`

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 `fattore = NUMBER`
`cornice = attivo disattivo`

`\iniziaOGGETTOMOBILEtesto [1] [2] {3} {4} ... \terminaOGGETTOMOBILEtesto`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 `sinistra destra alto centro basso offset alto`
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\iniziaFORMULA`

`\iniziaTESTOINCORNICIATO [1] [...,2,...] ... \terminaTESTOINCORNICIATO`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 `sinistra destra centro nessuno`
- 2 `inherits from \impostatestiincorniciati`

`\iniziahiding`

`\iniziaimpaccato [*] ... \terminaimpaccato`
OPTIONEEL

- * `rigovuoto`

`\iniziaITEMGROUP [1] [...,2,...] [...,3,...] ... \terminaITEMGROUP`
OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 `a A KA n N m r R KR NUMBER continua standard ampio vicino impaccato stopper unito al margine`
`in margine intro colonne testo capoverso ripeti`
- 3 `inherits from \setupitemgroup`

`\inizialegend [1] 2 3 4 ... \terminalegend`
OPTIONEEL

- 1 due
- 2 EMPTY
- 3 EMPTY
- 4 EMPTY

`\inizialine [*] ... \terminaline`

- * REFERENCE

`\inizialineamargine [...] ... \terminalineamargine`

* NUMBER

`\inizialineatesto [.1.] {.2.} ... \terminalineatesto`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 cima fondo

2 TEXT

`\inizialinecorrection`

`\inizialinenumbering [...] ... \terminalinenumbering`

* continua

`\inizialines`

`\inizialocale`

`\inizialocalenvironment`

`\inizialocalfootnotes`

`\iniziamakeup [.1.] [...,2,...] ... \terminamakeup`

OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \impostamakeup

`\iniziamarginblock`

`\iniziamenuinterattivo [...] ... \terminamenuinterattivo`

* NAME

`\iniziaNOMEmakeup`

`\inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower`

OPTIONEEL

* sinistra centro destra

`\iniziaopposite`

`\iniziaoverlay {.1.} {.2.} ... \terminaoverlay`

1 TEXT

2 TEXT

\iniziaoverview [...,*,...] ... \terminaoverview

* NAME

\iniziaCAPOVERSO

\iniziapositioning

\iniziapostponing

\iniziaprodotto ...*... \terminaprodotto

*

\iniziaprofile [...,*,...] ... \terminaprofile

* NAME

\iniziaprogetto ...*... \terminaprogetto

*

\iniziaREGISTRO [...¹...] {...+..²+.+...}
OPTIONEEL

1 TEXT

2 ENTRY

\iniziasfondo

\iniziasymbolset [...*] ... \terminasymbolset

* NAME

\iniziasynchronization

\iniziatable [...*] ... \terminatable

* TEXT NAME

\iniziatables [...*] ... \terminatables

* TEXT NAME

\iniziaTABULATO [...¹...] [...,..².,...]
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT

2 inherits from \usafiguraesterna

`\inizia`*TYPING*

`\iniziaunpacked`

`\iniziaversione [...,*...] ... \terminaversione`

* NUMBER

`\stirato {...}`

* WORD

`\sub [...,*...]`

OPTIONEEL

* REFERENCE

`\subject [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsection [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubject [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsection [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\subsubsubject [...,1...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\SYNONYM [...1.] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

`\tab {...1.} ...2.`

1 TEXT

2 EMPTY

`\testa [...,*,...]`

OPTIONEEL

* REFERENCE

`\testoetichetta {...}`

* TEXT

`\testoinmargine [...1.] [...2.] {...3.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - basso

2 REFERENCE

3 TEXT

`\testoinstestazioni {...}`

* TEXT

`\testonotapdp [...1.] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\testoriempimento [...,1,...] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 *inherits from* \impostalineerimpimento

2 TEXT

3 TEXT

`\tex {...}`

* TEXT

`\tieniblocchi [...,1,...] [...2,...]`

OPTIONEEL

1 NAME

2 tutti NAME

`\tipopagina [...]`

* NAME

`\title [...,1,...] {...2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE

2 TEXT

`\tooltip [...1.] {...2.} {...3.}`

OPTIONEEL

1 sinistra destra centro

2 TEXT

3 TEXT

`\traduci [...,*,...]`

* NAME = TEXT

`\typ {...}`

* TEXT

`\type {...}`

* TEXT

`\typebuffer [...]`

* NAME

`\typefile [...1.] {...2.}`
OPTIONEEL

1 NAME

2 TEXT

`\usablocco [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

`\usacodifica [...*,...]`

* NAME

`\usacolonnasonoraesterna [...1.] [...2.]`

1 NAME

2 FILE

`\usacomandi {...}`

* TEXT

`\usadocumentoesterno [...1.] [...2.] [...3.]`

1 NAME

2 file

3 TEXT

`\usafiguraesterna [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`
OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME
2 FILE
3 scala = NUMBER
yscale = NUMBER
yscale = NUMBER
fattore = max adatta ampio
wfactor = NUMBER max ampio adatta
hfactor = NUMBER max ampio adatta
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
cornice = attivo disattivo
preimpostato = si no
display = FILE
anteprima = si no
ripeti = si no
oggetto = si no
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
metodo = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex

`\usafileesterni [.1.] [.,.2.,...]`

1 NAME
2 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande
file = FILE

`\usafileesterno [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4.,...]`

1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fonttesto = 5pt ... 12pt piccolo grande

`\usamodulo [...,*...]`

* NAME

`\usariferimenti [...,*...]`

* FILE

`\usasimboli [...*...]`

* NAME

`\usaspecialita [...,*...]`

* reimposta NAME

`\usaURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

1 NAME
2 TEXT
3 file
4 TEXT

\usedirectory [...*,...]

* NAME reimposta

\vaia {...¹} {...²} [...³,...]

1 TEXT

2 TEXT

3 REFERENCE

\vaiabox {...¹} [...²,...]

1 TEXT

2 REFERENCE

\vaigiu [...]

* DIMENSION

\variabiletesto [...]

* NAME

\versione [...]

* finale concetto temporaneo

\vl [...]

* NUMBER



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com